



STUDIO ASSOCIATO CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA  
KIVA CERMET ITALIA S.P.A.

Studio Tecnico associato di Ingegneria e Architettura

98023 FURCI SICULO (Me) - tel. e fax: 0942 792668 (4 linee)  
e-mail: inggarufi@stiaweb.it



I.R.S.A.P. MESSINA

Comune di Messina



## Comune di MESSINA (ME)

Oggetto:

**PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO  
PARTICOLAREGGIATO PER GLI INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI IN LOCALITA' LARDERIA**

Data:

29 MAG. 2018

Rev:

00

Allegato:

***Allegati amministrativi  
DEL RAPPORTO AMBIENTALE***  
(ai sensi del D.L.vo n. 152  
del 3 aprile 2006 e s.m.i., art. 13 comma 3-4)

Scala:

Tavola:

**Allegato 2**

Prog.:

**Ing. Giuseppe GARUFI**

Cod. Comm.: LL. PP. 27

Collab.: Arch. Maria FAMIANI, Arch. Emanuela CIATTO



Studio Tecnico associato di  
Ingegneria e Architettura

**INDICE ALLEGATI AMMINISTRATIVI**

n.1	<b>Nota n. 32599 del 05/02/2018</b> del Dipartimento Mobilità Urbana -Comune di Messina-
n.2	<b>Nota n. 0000673 del 12/02/2018</b> della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina
n.3	<b>Nota del 19 dic 2017 Prot. Uscita N. 250391:</b> Richiesta di Integrazione dell'Ufficio del Genio Civile di Messina
n.4	<b>Nota del 16 mag 2018 Prot. Uscita N. 109749:</b> Parere Favorevole (Legge 2/2/74 n°64 art. 13) dell'Ufficio del Genio Civile di Messina
n.5	<b>Parere n. 367 del 13/03/2018</b> Città Metropolitana di Messina – IV Direzione Ambiente
n.6	Nota trasmessa mezzo PEC dall'ing. Giuseppe GARUFI incaricato della VAS, in data 12 aprile 2018 all'IRSAP e protocollata con prot. n 9225/2018 del 28.03.2018
n.7	Riscontro alla Nota n. 9225/2018 del 28.03.2018 inviata dall'IRSAP il 12/04/2018 n. 0010770



## AREA Tecnica

DIPARTIMENTO MOBILITA' URBANA

COMUNE DI MESSINA

Via La Farina palazzo A.T.M. n. 335 - piano primo - 98124 Messina

Cod. Fisc. 00080270838

Tel. 090 7725300 - Fax 090 2928278 - PEC [moburb@pec.comune.messina.it](mailto:moburb@pec.comune.messina.it)

Prot. n. 32599

Messina, 05 FEB. 2018

(rif.to nota n. 3543 del 05.01.2018)

**All'Autorità Competente**  
**Assessorato Regionale Territorio e Ambiente**  
**Dipartimento Regionale Urbanistica**  
pec:  
[dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

**All'Autorità Procedente**  
**IRSAP Sicilia**  
**Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività**  
**Produttive**  
pec:  
[info@pec.irsapsicilia.it](mailto:info@pec.irsapsicilia.it)

e p.c.


**Al R.U.P. ing. Vito Leotta**  
**c/o Dipartimento Lavori Pubblici**  
**Sede**

**Oggetto:** Procedimento ME 1-5 VAS - IRSAP Sicilia

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 13 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 DPR n. 357/97 e s.m.i. per la "Variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell'Agglomerato di Messina Sud - Larderìa"  
Avvio consultazione SCMA ex art. 13 D.Lgs. n. 152/06 e art. 9 D.P. 8/7/2014 n. 23 e convocazione tavolo tecnico

Con riferimento all'istanza di pari oggetto, trasmessa a mezzo pec del 14.12.2017, introitata al prot n. 3543 del 05.01.2018, premesso:

- che questo dipartimento ha competenza per il rilascio di pareri di carattere viario inerenti la progettazione di nuove opere e/o la ristrutturazione di quelle esistenti;
- che l'oggetto riguarda la variante al Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi in località Larderìa, progetto di pianificazione che, agli atti di questo ufficio, non risulta sia stato mai esaminato;
- che il progetto di variante riguarda la pianificazione per l'insediamento di attività produttive all'interno dell'area, di forma allungata e con asse maggiore in direzione ovest-est, posta lungo il ciglio sud della S.P. n. 39 (strada per Larderìa), nel suo tratto compreso tra l'ingresso all'A.S.I. di Larderìa (estremità ovest) e la autostrada A18 Messina-Catania (estremità est);
- che il progetto, come rilevabile dagli elaborati tecnici e nello specifico nella tavola B4, prevede i seguenti interventi di carattere viario:



- a) un nuovo *'asse viario principale'* a doppio senso di circolazione, corrente longitudinalmente lungo il lato sud del sito oggetto di pianificazione, il cui sviluppo è articolato tra i nodi A-B-C-D-E-F;
  - b) due nuove *'strade di penetrazione'* a senso unico di circolazione, in rettilineo e in direzione trasversale (nord-sud), con le quali si garantirà il collegamento tra la S.P. 39 e la nuova strada di cui al precedente punto a), identificate mediante i nodi viari connessi e rispettivamente definiti come I-H-C e M-B;
  - c) adeguamento della *'viabilità esistente'*, a senso unico di circolazione, mediante allargamento della stradella di penetrazione già esistente, corrente tra i nodi G, H e L;
- che il progetto di variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi in località Larderia, così come depositato in forma dematerializzata sul sito web dell'IRSAP Sicilia, è costituito dagli elaborati:
1. R1 – Relazione generale;
  2. R2 – Norme Tecniche di Attuazione;
  3. Rapporto preliminare ambientale;
  4. Relazione geologica;
  5. Relazione geomorfologica;
  6. Tav. A1 – Corografia;
  7. Tav. A2 – Stralcio PRG ASI – PRG ME;
  8. Tav. A3 – Stato attuale aree;
  9. Tav. A4 – Documentazione fotografica;
  10. Tav. B1 – Zonizzazione su mappa catastale;
  11. Tav. B2 – Prescrizioni esecutive e regole edificatorie;
  12. Tav. B3 – Esemplificazione planivolumetrica con attività;
  13. Tav. B3-1 – Esemplificazione planivolumetrica con lotti;
  14. Tav. B4 – Rete stradale e sezioni tipo;

visti,

- il D. L.vo 30.04.1992 n. 285: Codice della strada;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;
- il Decreto del M.I.T. del 05.11.2001 n. 6792: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- il Decreto del M.I.T. del 19-4-2006: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;

ritenuto,

- che per l'adeguamento della *'viabilità esistente'* relativa al tronco identificato con i vertici G-H-L, a senso unico di circolazione, occorre rispettare le specifiche indicate nella *'TAB. 3.4.a – Composizione della carreggiata'* del Decreto del M.I.T. del 05.11.2001 n. 6792, ove per la larghezza della corsia è indicato: *"nel caso di strada a senso unico con una sola corsia, la larghezza complessiva della corsia più le banchine deve essere non inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia sino ad un massimo di m 3,75 e riportando la differenza sulla banchina in destra"*, ciò determina una composizione della sede stradale di progetto caratterizzata da una banchina di 0,50 in sinistra,




una corsia di 3,75 m, una banchina in destra di 1,25 m e un marciapiedi di 1,50 m, con una larghezza complessiva di 7,00 m maggiore di quella prevista pari a 5,50 m;

- che all'intersezione (vertice L) tra la strada esistente in adeguamento e la S.P. 39 potrà essere ammessa la sola manovra di svolta a destra in direzione valle;
- che per le intersezioni previste nei vertici denominati A, I e L, ricadenti in tratti non rettilinei della SP 39, occorre analizzare le problematiche connesse con la distanza minima di visibilità (p.to 4.6 del D.M. 19.04.2006);
- che trattandosi di programmazione per l'insediamento di attività produttive occorre tenere conto della particolare composizione del flusso veicolare, per il quale la percentuale di mezzi pesanti circolante, quali autotreni e autoarticolati, sarà di entità non trascurabile, ragion per cui è necessario considerare le sagome limite dei veicoli e le condizioni di iscrivibilità in curva, prevedendo gli allargamenti in curva previsti dal p.to 5.2.7 del D.M. 05.11.2001 n. 6792; allo stesso tempo è necessario prevedere, in considerazione delle sagome limite dei mezzi pesanti, idonee larghezze degli accessi dai singoli lotti alle vie pubbliche e definire sufficienti spazi privati di manovra;
- che le aree di parcheggio devono essere conformi alle specifiche di cui al p.to 3.4.7 del D.M. 05.11.2001 n. 6792;

#### **il Dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana**

ai sensi delle specifiche norme di settore, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, esprime **parere favorevole** alle previsioni viarie della "*Variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell'Agglomerato di Messina Sud - Larderìa*" alle condizioni, da attuare nelle successive fasi di progettazione di dettaglio, che di seguito si riassumono:

1. per l'adeguamento della strada esistente, relativa al tronco identificato con i vertici G-H-L, a senso unico di circolazione, occorre rispettare le specifiche indicate nella 'TAB. 3.4.a - *Composizione della carreggiata*' del Decreto del M.I.T. del 05.11.2001 n. 6792, ove per la larghezza della corsia è indicato: "*nel caso di strada a senso unico con una sola corsia, la larghezza complessiva della corsia più le banchine deve essere non inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia sino ad un massimo di m 3,75 e riportando la differenza sulla banchina in destra*", ciò determina una composizione della sede stradale di progetto caratterizzata da una banchina di 0,50 in sinistra, una corsia di 3,75 m, una banchina in destra di 1,25 m e un marciapiedi di 1,50 m con una larghezza complessiva di 7,00 m;
2. all'intersezione (vertice L) tra la strada esistente in adeguamento e la S.P. 39 deve essere prevista la sola manovra di svolta a destra in direzione valle;
3. per le intersezioni previste nei vertici denominati A, I e L, tra le nuove strade di penetrazione e la S.P. 39, ricadenti in tratti non rettilinei della strada provinciale, occorre analizzare e verificare le problematiche connesse alla distanza minima di visibilità (p.to 4.6 del D.M. 19.04.2006);
4. tenere conto delle sagome limite dei mezzi pesanti, così come stabilite dall'art. 61 del D.Lgs. 285/1992, e delle relative condizioni di iscrivibilità in



curva, prevedendo gli allargamenti in curva disposti dal p.to 5.2.7 del D.M. 05.11.2001 n. 6792;

5. prevedere, in considerazione delle sagome limite dei mezzi pesanti e delle relative iscrizioni in curva, idonee larghezze degli accessi dai singoli lotti alle vie pubbliche e sufficienti spazi privati di manovra;
6. prevedere, per le tre aree di parcheggio, stalli di sosta, corsie e spazi di manovra conformi alle specifiche di cui al p.to 3.4.7 del D.M. 05.11.2001 n. 6792.

Il Dirigente  
Ingegnere Mario Pizzino




# RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

ex. ART. 13 DEL D.LGS. 152/2006 e ART. 9 c. 1 D.P.R.S. 23/2014

## ALLEGATO 1: QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE S.C.M.A.

PROGETTO DI VARIANTE AL  
PIANO PARTICOLAREGGIATO  
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
IN LOCALITA' LARDERIA



IL REDATTORE DELLA V.A.S.

DOTT. ING. GIUSEPPE GARUFI



# DATI DEL SOGGETTO


COGNOME	Pizzino
NOME	Mario
ENTE DI APPARTENENZA	Comune di Messina – Dipartimento Mobilità Urbana
POSIZIONE	Dirigente Tecnico Ingegnere
SEDE	Messina, via La Farina n. 335, palazzo A.T.M.
TEL/FAX	090 7725300
E-MAIL	<a href="mailto:mobilitaurbana@comune.messina.it">mobilitaurbana@comune.messina.it</a> – <a href="mailto:moburb@pec.comune.messina.it">moburb@pec.comune.messina.it</a>
DATA	30.01.2018

1. Siete a conoscenza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008 recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006*” (GURI n. 24 del 29/01/2008), e del D.P.R.S. (SICILIA) 8 luglio 2014, n. 23. “*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”, (giusto quanto disposto dall’art. 59, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della l.r. 9 maggio 2012, n. 26.) G.U.R.S. 19 settembre 2014, n. 39. (G.U. 8 novembre 2014, n. 44)?
- | Si | No |
|----|----|
| X  |    |
- Siete a conoscenza della loro attuazione?

Eventuali osservazioni e/o note:

2. Il capitolo 1 del “*Rapporto Preliminare*” trattano della introduzione e descrivono i Riferimenti normativi e procedure VAS/Piano della proposta di variante. Tali parti appaiono chiare ed esaustive?
- | Si | No |
|----|----|
| X  |    |
- In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
- Eventuali osservazioni e/o note:

3. Il capitolo 2 del “*Rapporto Preliminare*” descrive gli “*Obiettivi e la strategia del piano*” nel processo della proposta di variante”. Ritenete che il tutto sia esaustivo?
- | Si | No |
|----|----|
| X  |    |
- In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
- Eventuali osservazioni e/o note:



QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI S.C.M.A.

4. Il capitolo 3 del "Rapporto Preliminare" descrive il "Contesto Ambientale" della proposta di variante. Ritenete tale descrizione esaustiva?

	X
--	---

In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.

Eventuali osservazioni e/o note:

Al punto 3.10 del Rapporto è indicata la previsione di "una nuova bretella di innesto della strada provinciale 39 alla S.S. 114 tramite lo svincolo autostradale di Tremestieri..." non riscontrata nella Relazione Generale e negli elaborati grafici della variante.

5. Il capitolo 4 del "Rapporto Preliminare" descrive gli "Obiettivi di sostenibilità ambientale" della proposta di variante.

Si	No
X	

Ritenete tale valutazione esaustiva?

In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.

Eventuali osservazioni e/o note:

6. I capitoli 5 e 6 del "Rapporto Preliminare" descrivono i "Possibili impatti significativi sull'ambiente", e le "Misure di mitigazione" relativi alla proposta di variante.

Si	No
X	

Ritenete tali valutazioni esaustive?

In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.

Eventuali osservazioni e/o note:

7. I capitoli 7 e 8 del "Rapporto Preliminare" descrivono le "sintesi della ragione delle alternative individuate" e "Misure per il monitoraggio ambientale" della proposta di variante.

Si	No
X	

Ritenete il tutto esaustivo?

In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.

Eventuali osservazioni e/o note:

8. Ulteriori indicazioni, integrazioni, suggerimenti, proposte, etc...

*(Handwritten mark resembling a large 'Z' or '7')*

---



---



---



---



QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI S.C.M.A.

---



---



---



---



---




---

Da inviare dal 14/12/2017 al 12/02/2018 ai seguenti indirizzi:

Indirizzi per il formato digitale:

	<i>Struttura competente</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Posta elettronica</i>
<b>Autorità Competente (AC)<sup>1</sup></b>	Assessorato Regionale Territorio e Ambiente D.R.U. - Unità di Staff 2 Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità	Via Ugo La Malfa, 169 90146 Palermo	<a href="mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it">dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it</a>
<b>Autorità Procedente (AP)<sup>2</sup></b>	Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - IRSAP SICILIA Ufficio Periferico di Messina	Polo Artigianale Messina Sud-Larderia 98129 Messina	<a href="mailto:info@pec.irsapsicilia.it">info@pec.irsapsicilia.it</a>


<sup>1</sup> *Autorità Competente (AC)*: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p).

<sup>2</sup> *Autorità Procedente (AP)*: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).



Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana  
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali  
Viale Boccetta, 38 - 98121 Messina  
tel. +39 09036746411 - fax +39 090363589  
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime  
PEC:soprime@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa 4  
Sezione Beni Paesaggistici e  
Demoetnoantropologici  
soprime.uo4@regione.sicilia.it

Prot. n. 0000 673 del 12 FEB. 2018

Rif. prot. n. 0033551 del 14/12/2017

Prot. int. U.O. 4 n. 0010495 del 12 FEB. 2018

Allegati n. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Messina - ME 1-5 VAS - IRSAP Sicilia - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale - Variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell'Agglomerato di Messina Sud-Larderìa - Avvio fase di consultazione SCMA ex art. 13 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica  
Unità di Staff 2  
Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità  
via U. La Malfa, 169  
PALERMO  
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

all'IRSAP SICILIA  
Ufficio Periferico di Messina  
Polo Artigianale Larderìa  
info@pec.irsapsicilia.it

A riscontro della nota in riferimento, per i seguiti di competenza relativi alla procedura di VAS si trasmette in allegato il questionario di consultazione compilato in relazione all'oggetto.

Si precisa altresì che:

- questa Soprintendenza non si esprime in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non competente;
- in riferimento al parere di competenza paesaggistica, questa Soprintendenza, ai sensi degli artt. 58 e 59 della L. 27/12/1978 n. 71 detterà le proprie valutazioni in sede di Consiglio Regionale dell'Urbanistica, istituito presso l'Assessorato Reg. T.A. quale organo deputato all'esame della predetta variante, quando sarà invitata ad esprimersi.

Il Dirigente Responsabile della U.O. 4  
Arch. Maria Mercurio



Il Soprintendente  
Arch. Orazio Micali

Arch. P. Leotta

Responsabile procedimento	Arch. Maria Mercurio		DPRS n.19 del 28/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012				
Stanza	Piano	2°	Tel.	3356641325	Durata	Adozione	Ritardo
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprime@regione.sicilia.it							
				Responsabile:	Paolo De Grazia		
Stanza	433	Piano	1°	Tel.	+3909036746433	Orario e giorni ricevimento	Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30



## RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

*ex. ART. 13 DEL D.LGS. 152/2006 e ART. 9 c. 1 D.P.R.S. 23/2014*

# ALLEGATO 1: QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE S.C.M.A.

PROGETTO DI VARIANTE AL  
PIANO PARTICOLAREGGIATO  
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
IN LOCALITA' LARDERIA



IL REDATTORE DELLA V.A.S.

DOTT. ING. GIUSEPPE GARUFI

## DATI DEL SOGGETTO

COGNOME	MICALI
NOME	ORAZIO
ENTE DI APPARTENENZA	SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA
POSIZIONE	SOPRINTENDENTE
SEDE	VIALE BOCCETTA, 38 MESSINA
TEL/FAX	9036746411
E-MAIL	PEC: soprime@certmail.regione.sicilia.it
DATA	

		Si	No
1.	<p>Siete a conoscenza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006 recante <i>"Norme in materia ambientale"</i> (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008 recante <i>"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006"</i> (GURI n. 24 del 29/01/2008), e del D.P.R.S. (SICILIA) 8 luglio 2014, n. 23. <i>"Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana"</i>, (giusto quanto disposto dall'art. 59, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della l.r. 9 maggio 2012, n. 26.) G.U.R.S. 19 settembre 2014, n. 39.</p>	X	

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI S.C.M.A.

(G.U. 8 novembre 2014, n. 44)?

Siete a conoscenza della loro attuazione?

--	--

Eventuali osservazioni e/o note:

		Si	No
2.	<p>Il capitolo 1 del “Rapporto Preliminare” trattano della introduzione e descrivono i Riferimenti normativi e procedure VAS/Piano della proposta di variante. Tali parti appaiono chiare ed esaustive? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.</p>	X	

Eventuali osservazioni e/o note:

		Si	No
3.	<p>Il capitolo 2 del “Rapporto Preliminare” descrive gli “Obiettivi e la strategia del piano” nel processo della proposta di variante”. Ritenete che il tutto sia esaustivo? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.</p>	X	

Eventuali osservazioni e/o note:

4.	<p>Il capitolo 3 del “Rapporto Preliminare” descrive il “Contesto Ambientale” della</p>		X
----	---	--	---

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI S.C.M.A.

proposta di variante.  
Ritenete tale descrizione  
esaustiva?  
In caso negativo, si  
invita a fornire le  
integrazioni ritenute  
utili.

--	--

Eventuali osservazioni e/o note:

Sebbene nel paragrafo 3.3 (*Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali*) del Rapporto Ambientale si accenni al Piano Paesaggistico Ambito 9, approvato con D.A. 29/12/2016, non si fa riferimento ai contenuti dello stesso piano. Infatti nel Rapporto risultano richiamate alcune tavole della cartografia ( tavv. 30a e 30b ) non pertinenti con il piano nella sua versione definitiva in quanto sono riportate quelle del Piano adottato. Lo stesso dicasi per le norme citate, che trascurando gli obiettivi e le prescrizioni dei singoli paesaggi locali, si limitano ad evidenziare norme non più vigenti. Per quanto sopra detto, al momento non si evincono le relazioni che intercorrono tra il progetto del P.I.P. ed il citato Piano d'Ambito.

		Si	No
5.	Il capitolo 4 del “Rapporto Preliminare” descrive gli “ <i>Obiettivi di                      sostenibilità                      ambientale</i> ” della proposta di variante. Ritenete tale valutazione esaustiva? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.	X	

Eventuali osservazioni e/o note:

		Si	No
6.	I capitoli 5 e 6 del “Rapporto Preliminare” descrivono i “ <i>Possibili                      impatti significativi                      sull’ambiente</i> ”, e le “ <i>Misure di mitigazione</i> ” relativi alla proposta di variante. Ritenete tali valutazioni esaustive? In caso negativo, si		X

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI S.C.M.A.

invita a fornire le integrazioni ritenute utili.

--	--

Eventuali osservazioni e/o note:

Nel paragrafo 6.6 (*integrazione paesaggistica delle strutture*) sono prospettate alcune soluzioni rivolte a ridurre al minimo l'impatto visivo delle opere relative al P.I.P.; tuttavia, per quanto riportato al punto 4 del presente questionario, non sono state valutate le soluzioni discendenti dall'applicazione delle Norme relative al citato Piano Paesaggistico.

		Si	No
7.	I capitoli 7 e 8 del “Rapporto Preliminare” descrivono le “ <i>sintesi della ragione delle alternative individuate</i> ” e “ <i>Misure per il monitoraggio ambientale</i> ” della proposta di variante. Ritenete il tutto esaustivo? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.	Si <input checked="" type="checkbox"/>	

Eventuali osservazioni e/o note:

8. Ulteriori indicazioni, integrazioni, suggerimenti, proposte, etc...

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI S.C.M.A.

---



---

Da inviare dal 14/12/2017 al 12/02/2018 ai seguenti indirizzi:

Indirizzi per il formato digitale:

	<b>Struttura competente</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Posta elettronica</b>
<b>Autorità Competente (AC)<sup>1</sup></b>	Assessorato Regionale Territorio e Ambiente D.R.U. - Unità di Staff 2 Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità	Via Ugo La Malfa, 169 90146 Palermo	<a href="mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it">dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it</a>
<b>Autorità Procedente (AP)<sup>2</sup></b>	Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - IRSAP SICILIA Ufficio Periferico di Messina	Polo Artigianale Messina Sud-Larderìa 98129 Messina	<a href="mailto:info@pec.irsapsicilia.it">info@pec.irsapsicilia.it</a>

---

<sup>1</sup> *Autorità Competente (AC):* la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p).

<sup>2</sup> *Autorità Procedente (AP):* la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile  
Messina  
UO 05

Prot. ingresso n. 248397 del 18/12/2017

Rif. nota n° 33551/2017 del 14/12/2017

Prot. uscita n. 250391 del 19 DIC. 2017

All' IRSAP  
via Ferruzza,5  
Palermo  
pec: [info@pec.irsapsicilia.it](mailto:info@pec.irsapsicilia.it)

All' Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica  
Palermo  
Pec: [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

All' Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale dell' Ambiente  
Palermo  
Pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Al Comune di  
Messina

OGGETTO: ME 1- 5 VAS – IRSAP Sicilia – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 13 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i. - Variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell'Agglomerato di Messina Sud – Lardereria.


**Avvio consultazione SCMA ex art. 13 D. Lgs 152/2006 e art.9 DP 23/2014 e convocazione tavolo tecnico.**

Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina – Dirigente del Servizio: Ingegnere Capo Dott. Ing. Leonardo Santoro  
Indirizzo: Via A. Saffi n. 35/bis – 98123 Messina Orario e giorni di ricevimento: lunedì – venerdì 09.00-13.00 mercoledì 15.30-17.30  
Recapiti: tel. 090968921 – fax 09096892308 e-mail: [geniocivilemc@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilemc@regione.sicilia.it) [geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)  
Dirigente U.O. 05 Dott. Geologo Trio Anna Maria e-mail [amtrio@regione.sicilia.it](mailto:amtrio@regione.sicilia.it) - Stanza n. 2.5 - Piano 2° - tel. 09096892382  
Responsabile U.R.P. Dirigente U.O. 03: Dott. Ing. Giuseppe Sanfilippo Tel. 09096892422 Mail: [gsanfilippo@regione.sicilia.it](mailto:gsanfilippo@regione.sicilia.it)

In riferimento al progetto su indicato, trasmesso con la nota che si riscontra e per il quale è stato altresì richiesto allo scrivente Ufficio il rilascio del parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/2/74 n° 64, si rappresenta che trattandosi di Piano Particolareggiato deve essere redatto in questa fase studio geologico, ai sensi della circolare n° 3 DRA del 20/07/2014 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, allegando i risultati della microzonazione sismica di I livello.

Non si esprime pertanto valutazione positiva al procedimento in oggetto indicato e si rimane in attesa di quanto sopra richiesto per il rilascio del nulla osta geomorfologico.

Il Dirigente UO 05  
Dr. Geologo Trio Anna



Il Dirigente del Servizio  
L'INGEGNERE CAPO  
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)





## Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile  
Messina  
UO 05

Prot. ingresso n. 100842 del 04/05/2018

Rif. nota n° 115040/Serv. 2  
del 04/05/2018

Prot. uscita n. 109749 del 16 MAG. 2018

All' IRSAP  
via Ferruzza,5

Palermo

pec: [info@pec.irsapsicilia.it](mailto:info@pec.irsapsicilia.it)

All' Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica

Palermo

Pec: [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

All' Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale dell' Ambiente

Palermo

Pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Al Comune di  
Messina

OGGETTO: Legge 2/2/74 n° 64 art. 13 – Comune di Messina - Variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell' Agglomerato di Messina Sud – Larderìa.

Con nota n° 30190 del 23/02/2005 questo Ufficio ha riconfermato il parere condizionato (già rilasciato con nota n° 4783 del 17/03/1997) ai sensi dell' art. 13 della Legge 2/2/74 n° 64 sul PRG ASI, relativamente all' agglomerato industriale di Larderìa.

Con nota n° 33551 del 14/12/2017 l' IRSAP ha chiesto il rilascio del parere, sempre ai sensi dell' art. 13 L. 74/67, sul "Progetto di variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell' agglomerato di Messina sud Larderìa". Gli elaborati

Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina – Via A. Saffi n. 35/bis – 98123 Messina

Orario e giorni di ricevimento: lunedì – venerdì 10.00-13.00 mercoledì 15.30-17.30

Recapiti: tel. 090968921 – fax 09096892308 e-mail: [geniocivileme@regione.sicilia.it](mailto:geniocivileme@regione.sicilia.it) [geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)

Dirigente U.O. 05 Dott. Geologo Trio Anna Maria e-mail [amtrio@regione.sicilia.it](mailto:amtrio@regione.sicilia.it) - Stanza n. 2.5 - Piano 2° - tel. 09096892382

Responsabile U.R.P. Dirigente U.O. 03: Dott. Ing. Giuseppe Sanfilippo Tel. 09096892422 Mail: [gsanfilippo@regione.sicilia.it](mailto:gsanfilippo@regione.sicilia.it)

progettuali sono stati scaricati dal sito web istituzionale nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

A seguito di richiesta da parte del presente Ufficio di studio geologico inerente l'area di progetto, sono state trasmesse integrazioni con nota 5625 del 26/02/2018 e con la nota che si riscontra.

L'area degli insediamenti produttivi ricade in località Larderia, a sud del territorio di Messina, ai margini dell'omonima fiumara.

Il progetto di variante scaturisce dalla necessità di adeguare l'intero insediamento (viabilità e sistemazione dei nuovi lotti) alla realtà dei luoghi, considerato il notevole lasso di tempo intercorso dalla data della prima stesura del Piano.

La superficie complessiva dell'area di intervento è di circa 270.000 mq all'interno della quale sono previsti lotti edificabili, zone destinate a servizi pubblici, a verde pubblico e a parcheggio.

Lo studio geologico, redatto dal geologo Dott. G. Ruggeri per il "Progetto delle opere di urbanizzazione primaria in località Larderia", è stato trasmesso in formato cartaceo da parte dell'Amministrazione Comunale ed è costituito da relazione, cartografie (geologica, morfologica, litotecnica, della pericolosità geologica e sismica, sezioni ecc) e risultanze di indagini geognostiche e geofisiche effettuate nel 2004, oltre a nota integrativa redatta in data aprile 2018.

L'area ha una morfologia sub pianeggiante ed è caratterizzata dai sedimenti alluvionali del torrente Larderia, costituiti da una alternanza di sabbie con ciottoli e livelli di limo sabbioso.

La zona non è interessata da fenomeni di instabilità ma il torrente Larderia, che per un tratto defluisce al margine sud ovest dell'area di progetto, nelle carte di pericolosità idraulica del PAI è classificato come sito d'attenzione.

Dalla visione della carta delle pericolosità geologica e sismica si evidenzia che il sito interessato dal Piano Particolareggiato ricade in un'area non penalizzata da fattori morfologici, strutturali, geotecnici, idrogeologici e sismici, tuttavia il geologo ritiene indispensabile procedere ad una adeguata sistemazione idraulica del torrente soprattutto nei tratti dove si hanno restringimenti della sezione di deflusso.

Considerato pertanto che risulta verificata la compatibilità fra le condizioni morfologiche del territorio e le opere previste in progetto, si riconferma il parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 02/02/74 n° 64, a condizione che in fase di esecuzione di progetto venga dato riscontro a quanto raccomandato dal geologo riguardo la sistemazione idraulica dell'asta torrentizia.

Il Dirigente UO 05  
Dr. Geologo Trio Anna

Il Dirigente GENERALE  
CAPO DELL'UFFICIO P.T.  
(Arch. Salvatore Lizzio)



# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

Via Lucania, 20 - 98124 Messina Tel.: 0907761973; Fax: 0907761958

Prot. int. n. 1656 del 15.03.2018

OGGETTO: Trasmissione parere n. 367 del 13/03/2018.

CITTA' METROPOLITANA  
di MESSINA

USCITA  
16/03/2018  
Protocollo n. 0010401/18

Spett.le

**IRSAP**

Istituto Regionale  
per lo Sviluppo  
delle Attività Produttive  
*Ente Pubblico non Economico L.R. 8/12*

**Polo Artigianale Larderìa**

92129 Messina ex Consorzio A.S.I.  
Sede regionale Via Ferruzza, 5  
90124 PALERMO

PEC: [info@pec.irsapsicilia.it](mailto:info@pec.irsapsicilia.it)

Al

**COMUNE DI MESSINA**

Dip. Politiche del Territorio  
Piazza Vittoria  
Real Convitto Dante Alighieri  
98123 - MESSINA

PEC: [urbanistica@pec.comune.messina.it](mailto:urbanistica@pec.comune.messina.it)

Con la presente si trasmette, in allegato, il parere n. 367 del 13/03/2018, relativo al "Progetto di Variante al Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi in località Larderìa".

IL DIRIGENTE  
Ing. Armando Cappadonia

IRSAP  
Protocollo Arrivo N. 8073/2018 del 16-03-2018  
Copia Documento



# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

Via Lucania, 20 - 98124 Messina    Tel.: 0907761973; Fax: 0907761958

**PARERE N. 367 del 13/03/2018**

**OGGETTO:** *“Progetto di Variante al Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi in località Larderìa”.*

**DITTA RICHIEDENTE: IRSAP - Comune di MESSINA.**

### IL DIRIGENTE

VISTA l'Istruttoria relativa al fascicolo prot. gen. n. 43125/17 del 14/12/2017, redatta dal Funzionario Responsabile;

VALUTATO quanto espresso dalla Commissione Consultiva per la Valutazione di Incidenza Ambientale nel corso della seduta del 12/03/2018;

### ESPRIME

**PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE** dell'Ente Gestore R.N.O. Capo Peloro, ex art. 2 comma 5 del D.A. 30/03/2007, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Tutte le superfici destinate a parcheggi vengano realizzate con materiali idonei che consentano la permeabilità delle acque subsuperficiali;
- 2) Tutte le lavorazioni suscettibili di maggior impatto ambientale, ovvero demolizioni, scavi, conglomerati, etc. vengano opportunamente mitigati;
- 3) Nel manifestare perplessità circa la sommatoria degli effetti molteplici che potranno derivarne, in termini di rischio di inquinamento ambientale, su un'area così estesa ed in particolare sui residenti a valle e a monte tra i due insediamenti industriali, si voglia valutare la predisposizione di un costante monitoraggio e di piani d'intervento atti a scongiurare o porre immediato rimedio a crisi puntuali e/o diffuse, con possibili danni ambientali agli habitat circostanti.

Il presente parere ha validità di TRE anni a decorrere dalla data di rilascio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Geol. M.L. Molino)

IL DIRIGENTE  
Ing. Armando Cappadonia

IRSAP  
Protocollo Attivo N. 8073/2018 del 16-03-2018  
Copia Documento



STUDIO ASSOCIATO CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA KIWA

# Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura

Inq. Giuseppe GARUFI


e-mail: [info@stiaweb.it](mailto:info@stiaweb.it)

Spett.le **IRSAP – Ufficio periferico di Messina**  
Polo Artigianale di Larderia – 92129 – Messina  
Pec: [messina@pec.irsapsicilia.it](mailto:messina@pec.irsapsicilia.it)

**Oggetto: Progetto di Variante al Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi in località Larderia. – Rapporto Ambientale.**

Il Sottoscritto ing. Giuseppe GARUFI, tecnico incaricato dal Comune di Messina per la redazione di quanto in oggetto, con la presente chiede a Codesto Spett.le Ufficio la produzione di alcune informazioni inerenti la porzione di territorio interessato alla redazione del nuovo Piano Particolareggiato.

Dalla documentazione prodotta dal Comune si deduce, alla Tavola di Piano B3 del progetto di Variante del PIP di Larderia, la rappresentazione delle attività insediate ipotizzandone per esse il loro mantenimento. Per completezza di trattazione e per un corretto svolgimento delle analisi di carattere ambientale, di cui al nostro incarico, risulta necessario riportare per ognuna delle aziende che dovranno mantenersi, l'elencazione delle tipologie di attività ed il relativo titolo autorizzativo. Di seguito si riporta l'elenco delle attività esistenti rilevate al fine di essere eventualmente rettificato e completato con le informazioni mancanti.



TAV B3 – Esempificazione planivolumetrica del PIP con assegnazione lotti PRUSST ed ipotesi di mantenimento attività esistenti rilevate



STUDIO ASSOCIATO CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA KIWA

# Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura

Inq. Giuseppe GARUFI

e-mail: [info@stiaweb.it](mailto:info@stiaweb.it)

ATTIVITA INSEDIATE			
N.	DENOMINAZIONE DITTA	ATTIVITA' SVOLTA	TITOLO AUTORIZZATIVO
1	<b>CENTRO DEMOLIZIONI</b> Giacomo Mangano	Officina Meccanica - Autodemolitore	
2	<b>CURRO' TRASPORTI</b>	Servizio di Trasporto e Logistica	
3	<b>TUTTO DIESEL</b>	Officina autotrasporti	
4	<b>OFFICINA MECCANICA</b> ANDRONICO ORAZIO	Officina autotrasporti	
5	<b>TYRE SERVICE s.r.l.</b>	Centro assistenza pneumatici	
6	<b>SCATOLIFICIO DI CIAPPI</b> LUCIANA	Azienda di confezionamento	
7	<b>AZIENDA AGRICOLA</b> CAMMARATO DI CAMMARATO ANTONINO	Macelleria	
8	<b>UNIVERSO VETRO</b>	Vetreria	
9		Serre	

Rimanendo in attesa di riscontro alla presente si porgono cordali saluti.

Furci Siculo, lì 27.03.2018

Il Tecnico incaricato



#innovazioneellatrasparenzaperiservizialeimprese

**OGGETTO:** Progetto di Variante al Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi in località Larderìa – rapporto Ambientale.  
Riscontro nota prot. n. 9225/2018 del 28.03.2018

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Preg.mo Ing. GIUSEPPE GARUFI  
[giuseppe.garufi@ingpec.eu](mailto:giuseppe.garufi@ingpec.eu)

e p.c. al RUP Ing Vito Leotta  
c/o Comune di Messina  
[protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it)

In riscontro alla nota di cui all'oggetto si comunica che, relativamente alla richiesta di dati sulle Aziende indicate nell'elenco di cui alla nota stessa, insediate nell'area di espansione ex ASI di Larderìa, ed in particolare nella parte oggi interessata dal P.R.U.S.S.T Messina, trattasi di Aziende preesistenti alla adozione del vigente strumento urbanistico consortile e pertanto non si ha ovviamente notizia di provvedimenti autorizzativi emessi.

L'unica eccezione è costituita dalla "Società Consortile Polo Industriale e Commerciale Larderìa s.r.l." per la quale è stato espresso nulla osta all' Ufficio S.U.A.P. di Messina con nota prot.n. 6833 del 09/11/2005.

In ogni caso si fa presente che, in accordo con il Comune di Messina, Ente promotore del Programma P.R.U.U.S.T., gli insediamenti proposti con il redigendo Piano Particolareggiato in variante sono stati previsti solo sulle aree libere e non interessate da altri interventi, come evidenziato nella planimetria allegata alla vs nota.

L'istruttore Direttivo  
Antonino Mancari



Il Dirigente Responsabile  
Avv. Antonino Casesa

